

Siunčiame daugiabučių namų tarpplokštinių sandūrų remonto ir sienų sandarinimo techninę užduotį ir prašome pateikti komercinį pasiūlymą su darbų sąmata.

Papildomą informaciją galima gauti el. p. info@fagenta.lt tel. (8-5) 2484112

TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Stambiaplokščiai daugiabučiai 120V serijos namai. Aukštingumai: 3-5, 7-9, 9, 10, 13, 16 aukštų. Statybos metai: 1987 – 1991.

Atlikti šiuos darbus:

- 1.1. vertikaliųjų ir horizontaliųjų tarpplokštinių sandūrų hidrofobizavimą mastika neardant siūlės (nurodyti tiesinio metro kainą);
- 1.2. atlikti siūlių atskirose vietose (pagal poreiki) remontą išardant seną užtaisą ir užtaisant ją naujai (nurodyti tiesinio metro kainą);
- 1.3. užtaisyti sienų plokščių įtrūkimus pagal darbo eigoje nustatytą poreikį (nurodyti tiesinio metro kainą);
- 1.4. esant sienų daugybiniams mikroitrūkimams plokščių paviršių padengti hidrofobizuojančia (hidroizoliacine) medžiaga pagal darbo eigoje nustatytą poreikį (nurodyti m² kainą);
- 1.5. esant daugybiniams plokščių įtrūkimams, kurie salygoja sumažėjusią plokštės šiluminę varžą (plokštės peršalimą), padengimas termokeraminiais dažais (nurodyti m² kainą);

PASIŪLYMĄ PATEIKTI el. p. info@fagenta.lt iki 2023 m. vasario 17 d.

Darbai gali būti vykdomi pramoninio alpinizmo, naudojant aukštalipių įrangą, būdu. Prieš atliekant darbus, paslaugos teikėjas gali apžiūrėti objektus, įvertinti preliminariuosius darbų kiekius ir medžiagų poreikį, kurie reikalingi sąmatoms sudaryti.

Atlikus darbus, kartu su darbų atlikimo aktu rangovas turi pateikti atliktų darbų vietų fotofiksaciją (nuotraukas) su pažymėtomis darbų atlikimo vietomis.

Pasiūlymai bus vertinami pagal šiuos kriterijus:

1. mažiausia kaina;
2. medžiagų kokybė (pateikti sertifikatai);
3. garantinis terminas ir aptarnavimas tuo laikotarpiu;
4. apmokėjimo atidėjimo terminas.

Generalinė direktorė

Jūra Jurgutienė

Ruošė:

Pirkimų ir personalo vadybininkė Vilma Šimulionienė
Tel. 852 48 41 12; El.p. vilma@fagenta.lt